


# STAPPENPLAN omzetting Reference Manager naar EndNote


## I. CONVERSIE Reference Manager-database

1. Start EndNote.
2. Klik in bovenste balk op **File**.
3. Selecteer **Open Library**, selecteer de om te zetten RefMan database. Selecteer bij



bestandsnaam Reference manager

4. Kies **Convert**.




5. Sla de nieuwe bibliotheek op (is ENL-bestand).
6. TIP: sla de nieuwe EndNote-database op in dezelfde map als de oude RefMan-database. Bewaar de RefMan-databases zelf als backup.

## II. KOPPELEN van referenties in Word-documenten aan EndNote


Nadat het Reference Manager-bestand geconverteerd is naar een Endnote-Library worden ook de eigen documenten (Word) aan dit nieuwe bestand gekoppeld.

1. Maak een kopie van de Word-documenten, als backup.
2. Open de Endnote Library die betrekking heeft op de referenties in het Word-document.
3. Open het Word-document.
4. Klik op het **EndNote-lint** (Endnote X7 Plugin) bovenin de balk.
5. Klik op het pijltje naast **Convert Citations and Bibliography**.





6. Klik op: **Convert Reference Manager Citations to Endnote**.
7. Als de koppeling met Endnote niet vanzelf gemaakt wordt, kan de juiste referentie worden opgezocht en via **Insert** ingevoegd.
8. Alle referenties zijn aangepast. De Reference List vanuit Reference Manager staat nog wel in het document. Haal de Reference List weg. Bij een lange lijst via: Rechts-klik op het blok Reference List.
9. Rechtsklik in de tekst en kies: **Andere Veldweergave** en haal de volgende regel weg:

{ ADDIN REFMAN.REFLIST }




## III. Velden en zoektermen in EndNote

1. Alle trefwoorden (in het veld Keywords) en alle andere velden worden uit RefMan geconverteerd. Die zijn in EndNote te vinden in de tab **REFERENCE**. Dit is bruikbaar als in RefMan in keywords met labels (bv. voor 'relevant') is gewerkt en deze labels ook in EndNote gebruikt moeten kunnen worden.
2. Op de keywords kan in de nieuwe database worden gezocht, bv. op *tinnitus* in combinatie met *vertigo*.




- Deze referenties die bij deze keywords horen kunnen weer in Groups bewaard worden. Rechtsklik op **My Groups** en maak een Group aan. Selecteer de gefilterde records (Ctrl-A) en sleep deze naar de Group.
- Ook kunnen referenties met een trefwoord automatisch in een Group geplaatst worden met **Smart Groups**.
- Ga naar de topbalk, selecteer **Groups** en vervolgens **Create Smart Group**.
- Geef de Smart Group de naam van de trefwoorden waarop gezocht wordt: *vertigo en tinnitus*. Klik **Create Group** en de gezochte referenties worden direct aan de Group toegevoegd.



#### IV. PubMed referenties in EndNote importeren

Het importeren van referenties uit PubMed in EndNote lijkt sterk op RefMan.

- Voer de search in PubMed uit en sla de gevonden referenties op via **Send to > File > Medline** > sla het txt-bestand op.
- In EndNote kies **File > Import > File**. Nu komt een bladerscherm, kies **Choose**.
- Kies de juiste import option: **PubMed NLM**, kies desgewenst **Discard Duplicates**. Kies **Import**.
- De nieuwe referenties komen in een map **Imported References**, en tegelijk in de map **All References**.
- Daarna kan er een Group aangemaakt worden: **Create Group**, geef naam, selecteer de nieuwe referenties (**Ctrl-A**) en sleep ze naar de nieuwe Group.
- Doe dit direct na elke download als de nieuwe referenties nog in de map **Imported References** zitten.



#### V. TENSLOTTE

De UB/Medische Bibliotheek biedt ook uitgebreide workshops EndNote (*basic, medisch en advanced*). Daarnaast ook handleiding, LibGuide, FAQ's en Helpdesk. Dit alles is te vinden op de website van de UB: <http://www.ub.vu.nl> > **Hulp, advies > Tools > EndNote**.